

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential DIO 19" 1U 24SC/48LC**Ref. Nexans Brasil: N441.R144BK**

- 24 Conexões SC
- 48 Conexões LC
- 1U - 19"
- Fácil instalação

Descrição

Aplicação

Distribuidor Óptico projetado para acomodar o cabo interno ou externo e disponibilizar no painel frontal as conexões em diversos padrões como, LC, SC, ST, E2000 e cassetes MPO.

Design

- Capacidade de acomodação de 24 emendas ópticas por bandejas, somando um total de 48 emendas por DIO de 1U.
- É possível a acomodação e terminação de cabos tipo tight buffer ou tubo loose.
- Utilização de trilho telescópico para fácil acesso as bandejas de emenda;
- Painel basculante para acessar a conexão frontal
- Bandejas fabricas em ABS com possibilidade de inversão do sentido de abertura

Material:

- SAE 1010 – 1,2mm

Instalação:

- 19" ou 23"

Capacidade:

- até 24 tipo SC/E2000/ST
- até 48 tipo LC
- até 3 cassetes MPO


Entrada de cabos:

- lateral ou traseira;

Pintura:

- epóxi-pó texturizada padrão RAL7032(bege) ou em Preto microtexturizado.

Incluso:

**essential**

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential DIO 19" 1U 24SC/48LC

- Pannel para acopladores, 2 bandejas de 24 emendas, kit ancoragem do cabo;

Complementares:

- protetor de emenda, pigtail e adaptadores/acopladores.

Norma aplicáveis:

- IEC 60297-3-100
- IEC 60297-3-105
- ANSI/TIA/EIA-310D

Características

Características dimensionais	
Unidade de altura	1 U
Largura	19 in
Profundidade	316 mm

Essential Distribuidor Geral Óptico

Essential DIO 19" 1U 24SC/48LC

Ref. Nexans Brasil: N441.R144BK

Desenho Técnico

