

Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600 nexans.brazil@nexans.com

Essential-6 Conector Plug

Essential-6 Conector RJ45 Plug (macho) Ref. Nexans Brasil: N000.600

- · Conector macho
- UL94-V0
- · Categoria 6
- Não blindado
- Fácil instalação

Descrição

APLICAÇÃO

A linha de conectores Essential-6 é a oferta de 250MHz, classe E padrão daNexans. Conector macho utilizado para produzir conexões em campo, extensões customizadas. Terminações estas para conexões de terminais a uma rede de dados, seja ela de voz, dados ou video.

DESIGN

O conector macho Essential-6 foi projetado compatível com cabos e conexões Essential complementando toda a linha de componentes.

- Material termoplástico transparente de alto impacto
- UL94-V0
- Bronze fosforoso com 100 μin (2,54μm) de níquel e 50μin (1,27μm) de ouro.

PERFORMANCE

Compatível com a norma Internacional, americana, europeia e brasileira:


- ISO/IEC 11801
- ISO/IEC 60603
- ANSI/TIA/EIA-568.C2
- ANSI/TIA/EIA-8877
- NBR 14565

INSTALAÇÃO

- Adequado para cabo de fios sólidos ou flexível
- Categoria 5e
- · Com guia interno







Especificação

Internacional ISO/IEC 11801





Contatos

São Paulo

Telefone: +55 11 3084-1600 nexans.brazil@nexans.com

Essential-6 Conector Plug Essential-6 Conector RJ45 Plug (macho)

Características

Características de utilização	
Categoria	Cat. 6
Categoria	essential
Temperatura de operação (mín máx)	-20 60 °C

