PORTA EQUIPAMENTOS

Porta Equipamentos STANDARD

Embalagem com 20 peças.


Os Porta Equipamentos Standard (PES) são fabricados com matéria prima de última geração: ABS MAGNUM-VO. Esta matéria prima tem as melhores carecterísticas quanto a propagação de chama (é auto-extinguível) e emissão de gases tóxicos (menor emissão entre os termoplásticos). O Porta Equipamento Standard, abriga os equipamentos no interior de seu corpo, não utilizando espaço das canaletas, deixando livre para a passagem de cabos.


É fixado no duto por pressão e permite mais de 200 repetições de encaixe no duto.




Utilização: Para colocação de equipamentos e dispositivos comerciais.

Encaixa-se diretamente nos dutos, sob pressão.















Tipo					Acabamento				
	·				Bege	Cinza	Branco	Preto	
_									
	Cega				DT 60020	DT 60030	DT 60040	DT 60050	
Cegu					D1 60020	DI 00030	DI 60040	D1 60030	
1									
Uma Universal					DT 61020	DT 61030	DT 61040	DT 61050	
	haste longa				2.0.020	2.0.000	2.0.0.0	2.0.000	
D. C.	uas Universal				DT 61021	DT 61031	DT 61041	DT 61051	
	haste curta								
_									
	Duas Tomadas								
	Quadradas				DT 61220	DT 61230	DT 61240	DT 61250	
N. Committee of the com									
Po	ara disjuntor mii	ni		*	DT 61320	DT 61330	DT 61340	DT 61350	
W.	uso lateral				D1 01020	D1 01000	B1 01040	D1 01030	
A)									
	II D145								
1	Um RJ45				DT 62020	DT 62030	DT 62040	DT 62050	
	tipo Krone								
_									
	Dois RJ45								
	tipo Krone				DT 62120	DT 62130	DT 62140	DT 62150	
1									
	Três RJ45	*	Keystone	uso s/ colar	DT 62222	DT 62232	DT 62242	DT 62252	
10/1				uso c/ colar	DT 62223	DT 62233	DT 62243	DT 62253	
			Avaya	uso s/ colar	DT 62322	DT 62332	DT 62342	DT 62352	
A. Committee of the com			, waya	uso c/ colar	DT 62323	DT 62333	DT 62343	DT 62353	
A.		*	Keystone	uso s/ colar	DT 62224	DT 62234	DT 62244	DT 62254	
The state of the s	Quatro RJ45								
	400 110 110 10		Avaya	uso s/ colar	DT 62324	DT 62334	DT 62344	DT 62354	
			•						
100	Ima Tomada	*	Keystone	uso s/ colar	DT 63120	DT 63130	DT 63140	DT 63150	
	Uma Tomada quadrada e dois RJ45			uso s/ colar	DT /2000	DT /2020	DT (20.40	DT /0050	
		*	* Avaya	uso c/ colar	DT 63220 DT 63221	DT 63230 DT 63231	DT 63240 DT 63241	DT 63250 DT 63251	
_				300 c/ coldi	DI 03221	03231	DI 03241	ו פאפטוע ווע	
4	llma torrarda	*	Keystone	uso s/ colar	DT 63122	DT 63132	DT 63142	DT 63152	
	Uma tomada redonda e um RJ45		-						
		*	Avaya	uso s/ colar	DT 63123	DT 63133	DT 63143	DT 63153	
_				/ 1	DT / 0 / 0 6	DT /0 /00	DT (0.146	DT /0 /50	
(372) r	Duas tomadas	*	Keystone	uso s/ colar	DT 63420	DT 63430	DT 63440	DT 63450	
	quadradas	*	Avaya	uso s/ colar	DT 63421	DT 63431	DT 63441	DT 63451	
1	e três RJ45		,	uso c/ colar	DT 63422	DT 63432	DT 63442	DT 63452	
				-,		_ : 55 152			

^{*} Acompanham fixadores internos.

Tip	0	Acabamento					
		Bege	Cinza	Branco	Preto		
Um interruptor Universal Retangular		DT 64120	DT 64130	DT 64140	DT 64150		
Dois interruptores Universais Retangulares		DT 64220	DT 64230	DT 64240	DT 64250		
Três interruptores Universais Retangulares		DT 64320	DT 64330	DT 64340	DT 64350		
Três dispositivos tipo Pial Plus	*	DT 64420	DT 64430	DT 64440	DT 64450		
Dois RJ45 tipo Infraplus ou um RJ45 e uma tomada quadrada		DT 64421	DT 64431	DT 64441	DT 64451		
Dois RJ45 tipo Infraplus e uma tomada quadrada		DT 64422	DT 64432	DT 64442	DT 64452		
Um RJ45 tipo Infraplus e uma tomada redonda		DT 64423	DT 64433	DT 64443	DT 64453		
Dois blocos de dois RJ45 tipo Panduit		DT 64425	DT 64435	DT 64445	DT 64455		
Três RJ45 tipo Panduit		DT 64426	DT 64436	DT 64446	DT 64456		
Três RJ45	* Keystone Uso s/ colar	DT 64428	DT 64438	DT 64448	DT 64458		
com janela articulável	* Avaya Uso s/ colar	DT 64429	DT 64439	DT 64449	DT 64459		
Três RJ45 tipo Ortronics		DT 64520	DT 64530	DT 64540	DT 64550		
Três RJ Pouyet		DT 64522	DT 64532	DT 64542	DT 64552		
Dois blocos RJ45 tipo Siemon		DT 64525	DT 64535	DT 64545	DT 64555		
Blindagem interna de alumínio natural	Referência DT 64990						


^{*} Acompanham fixadores internos

Porta Equipamentos Plus

Os Porta Equipamentos PLUS (PEP) são fabricados com matéria prima de última geração: ABS MAGNUM-VO. Esta matéria prima tem as melhores características quanto a propagação de chama (é auto-extingüível) e emissão de gases tóxicos (menor emissão entre os termoplásticos).

O Porta Equipamentos PLUS, abriga os equipamentos no interior de seu corpo, não utilizando o espaço das canaletas, deixando livre para a passagem de cabos.

A base é fixada no duto por duas presilhas de 1/4 de volta e, a tampa, na base por dois clicks de encaixe. A retirada da tampa é extremamente fácil.









Os Porta Equipamentos Standard atendem as exigências da norma NBR 14136.


Permitem mais de 200 repetições de encaixe no duto.

É intercambiável com os outros tipos de porta equipamentos e suporte de equipamentos.

Pode ser fixado diretamente na parede, por meio de fita dupla face ou parafuso.







	Tipo				Acabamento				
					Bege	Cinza	Branco	Preto	
					-				
	Cego				DT 66020	DT 66030	DT 66040	DT 66050	
- Un	iversal								
	te longa				DT 66120	DT 66130	DT 66140	DT 66150	
nasi	ie ioriga								
Dugs	universais								
	te curta				DT 66121	DT 66131	DT 66141	DT 66151	
Duas	tomadas							DT //050	
	adradas				DT 66220	DT 66230	DT 66240	DT 66250	
Para dis	sjuntor mir	ni		al.	DT //005	DT //005	DT //045	DT //055	
	lateral			*	DT 66225	DT 66235	DT 66245	DT 66255	
Dois P	J45 Krone				DT 66320	DT 66330	DT 66340	DT 66350	
Dois N	J-J KIOHE				D1 00320	D1 00330	D1 00340	D1 00330	
				Uso s/ colar	DT 66420	DT 66430	DT 66440	DT 66450	
4		*	Keystone	Uso c/ colar	DT 66421	DT 66431	DT 66441	DT 66451	
Tré	ès RJ45 —			Uso s/ colar	DT 66422	DT 66432	DT 66442	DT 66452	
III.			Avaya	Uso c/ colar	DT 66423	DT 66433	DT 66443	DT 66453	
		*	Keystone	Uso s/ colar	DT 66424	DT 66434	DT 66444	DT 66454	
	ı tomada ıdrada _								
	is RJ45	*	Avaya	Uso c/ colar	DT 66426	DT 66436	DT 66446	DT 66456	
L Uma	ı tomada	*	Keystone	Uso s/ colar	DT 66520	DT 66530	DT 66540	DT 66550	
nec	donda —		Λιανα	Uso c/ colar	DT 66521	DT 66531	DT 66541	DT 66551	
e ur	n RJ45	*	Avaya	USO C/ COIGI	D1 00321	חו פפפפות	D1 00341	D1 00331	
Um i	nterruptor				DT 66620	DT 66630	DT 66640	DT 66650	
Universo	al retangul	ar			D1 00020	D1 00000	D1 00040	D1 00000	
Dois i	nterruptor	es			DT //:	DT //:	DT (/) : :	DT / / / ==	
	Universais retangulares				DT 66622	DT 66632	DT 66642	DT 66652	
	Três interruptores Universais retangulares			DT 66623	DT 66633	DT 66643	DT 66653		
Siliverse	Oniversus retungulates								
-									
Três d	ispositivos			*	DT 66720	DT 66730	DT 66740	DT 66750	
Pic	al Plus			♣	D1 00720	D1 00/30	D1 00/40	D1 00/30	

	Tipo			Acabamento				
				Bege	Cinza	Branco	Preto	
The state of the s	Dois RJ45 Infraplus ou um RJ45 e uma tomada quadrada			DT 66721	DT 66731	DT 66741	DT 66751	
	Dois RJ45 Infraplus e uma tomada quadrada			DT 66722	DT 66732	DT 66742	DT 66752	
	Um RJ45 Infraplus e uma tomada redonda			DT 66723	DT 66733	DT 66743	DT 66753	
	Dois blocos de dois RJ45 Panduit			DT 66725	DT 66735	DT 66745	DT 66755	
	Três RJ45 tipo Panduit			DT 66726	DT 66736	DT 66746	DT 66756	
	Três RJ45	Keystone	Uso s/ colar	DT 66728	DT 66738	DT 66748	DT 66758	
Ser.	articulável *	Avaya	Uso s/ colar	DT 66729	DT 66739	DT 66749	DT 66759	
	Três RJ45 tipo Ortronics			DT 66820	DT 66830	DT 66840	DT 66850	
	Três RJ Pouyet			DT 66822	DT 66832	DT 66842	DT 66852	
	Dois blocos de dois RJ45 tipo Siemon			DT 66825	DT 66835	DT 66845	DT 66855	
	Adaptador para porta equipamento plus para duto de 45mm			DT 66925	DT 66935	DT 66945	DT 66955	
	Blindagem interna de alumínio natural		Referência DT 66990					

* Acompanham fixadores internos

