

Compartilhar:



## APC SMART-UPS BR 3000VA, 220V, BRAZIL

### SMC3000XLI-BR

Description: Proteção de energia em rede inteligente e eficiente; modelos com autonomia expansível. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamentos médico hospitalares e outros dispositivos de rede.

Inclui : USB cable , User Manual


[Descrição geral do produto](#)
[Especificações técnicas](#)
[Documentação](#)
[Downloads de Softwares](#)
[Opções](#)

### Saída

[Print Technical Specification](#)

Capacidade de energia de saída	3.0 KWatts / 3.0 kVA
Potência Máxima Configurável (Watts)	3.0 KWatts / 3.0 kVA
Tensão nominal de saída	220V
Eficiência em carga total	92.0 %
Topologia	Line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal



Tensão nominal de entrada	220V
Frequência de entrada	60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada	NBR 14136
Comprimento do Cabo	1,83metros
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações	176 - 264V
Número de Cabos de Alimentação	1
Eficiência em carga total	92.0 %
Corrente Máxima de Entrada	19.0A

### Baterias & Tempo de operação

Tipo de bateria:	Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento	
Tempo de recarga típico	8hora(s)	
Vida útil esperada das baterias (anos)	1 - 2	
Quantidade de RBC™	4	
Capacidade VA/hora da Bateria		
Autonomia	Ver Gráfico de autonomia	Ver Quadro de autonomia

### Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

### Proteção contra surtos e filtragem



---

Dimensões máximas de altura	493mm , 49.3cm
-----------------------------	----------------

---

Dimensões máximas de largura	205mm , 20.5cm
------------------------------	----------------

---

Dimensões máximas de profundidade	521mm , 52.1cm
-----------------------------------	----------------

---

Peso Líquido	52.0kg
--------------	--------

---

Peso para Transporte	56.0kg
----------------------	--------

---

Altura do pacote	705mm , 70.5cm
------------------	----------------

---

Largura do pacote	315mm , 31.5cm
-------------------	----------------

---

Profundidade do pacote	621mm , 62.1cm
------------------------	----------------

---

Cor	Black
-----	-------

## Ambiental

---

Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade	50.0dBA
--	---------

## Conformidade

---

Garantia Padrão	2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
-----------------	--

---

QUEM SOMOS

CONECTE-SE CONOSCO

ENCONTRAR UM REVENDEDOR

Código-Postal

PROCURAR

CATÁLOGO KEYCODE

Introduza o código de chave

IR



TERMOS E CONDIÇÕES >

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE >

© 2017, APC by Schneider Electric