

Folha de dados do produto

Especificações



Módulo de Distribuição de Energia TI da APC 3x1 Pólos, 3 Fios 32A 3xIEC309 660cm, 720cm, 780cm

PDM1332IEC-3P-3

Visão geral

Apresentação	Os Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica montados e testados na fábrica incluem disjuntor, cabo de rede, ligação eléctrica e monitorização do circuito. Detecção automática de módulos pela PDU Modular minimiza o tempo de instalação.
--------------	--

Prazo de entrega	Envio habitual em 3 semanas
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	400 V trifásico
Main Output Voltage	230 V
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Físico

Cor	Cinzentos
Altura	15,2 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	43,2 cm
Peso líquido	6,39 kg

Entrada

frequência da rede	50 Hz
Max line current	32 A

Saída

Corrente máxima total de saída por fase	32 A
Number of power socket outlets	3 IEC 309 32 A 2P + E

Conformidade

Certificações de produtos	cULus VDE
---------------------------	--------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	43,2 cm

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Package 1 Length	43,2 cm
Package 1 Weight	7,3 kg

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

Environmental Data explicados >

Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	949
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto
Use Better	
Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Sim
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS UE	Em conformidade com as isenções
Regulamento REACH	Declaração REACH
Use Again	
Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	Yes