

Top Solution. Um produto testado e aprovado pelo mercado brasileiro.

A solução em racks abertos Top Solution® é uma exclusividade do Grupo Policom®. Com mais de 5000 unidades vendidas e já está em sua terceira geração. Trata-se de uma solução flexível, com diversas opções de tamanhos e acessórios, que vêm atendendo com sucesso os mais variados perfis de clientes, desde escritórios menores com a linha Top Solution G2, até grandes Data Centers com a linha Top Solution G3. Além de elegantes e tecnicamente avançados, os racks Top Solution possuem preço ultra competitivo.

Top Solution G2

O Top Solution G2 constitui-se de um sistema modular que oferece total flexibilidade na configuração de layouts, conforto ao instalador e facilidade de manuseio durante a instalação. Sua estrutura aparafusada permite total desmontagem em campo. Traz um design avançado de portas arredondadas e um elegante logotipo cortado a laser, com acabamento em aço inox.

Especificações físicas

- Compatível com as necessidades de gerenciamento de cabos UTP categoria 6 e com a norma EIA/TIA 942 de infraestrutura de telecomunicações para data centers;
- Permite a distribuição de até 290 cabos UTP Cat. 6 ou 348 cabos UTP Cat. 5e por duto;
- Fingers plásticos com saída de cabos a cada 1U para distribuição horizontal dos patch cords (47 cabos Cat. 5e, 36 cabos Cat. 6 ou 24 cabos Cat. 6A por rasgo);
- Dimensões obedecem às normas IEC 297-3 e EIA 310-D para equipamentos padrão 19";
- Aço em toda a construção (1,5mm na base e 1,5mm nas demais peças), com elementos de fixação resistentes que garantem longa vida útil sem corrosão;
- Portas com possibilidade de reversão do sentido de abertura largura de dutos 100mm, oferecendo flexibilidade no layout de instalação;

Dimensões externas

- Altura 2002 mm ou 2225 mm;
- Largura 800 mm;
- Profundidade 445 mm;

Acabamento

- Acabamento feito através de fosfatização seguido de pintura eletrostática à pó micro texturizada na cor preta (outras opções sob consulta);
- Procedimento de pintura em acordância e certificado pelo sistema de gestão ambiental;
- Embalagem para transporte: engradado de madeira, cantoneiras de polietileno e filme plástico transparente.



Moldura 19"

- Disponível nas alturas de 36U, 40U (2,0m) e 45U (2,22m). Outras opções sob consulta;
- Furação intermediária de ½ U para maior flexibilidade de montagem;
- Identificação dos Us através de adesivos com numeração;
- Calhas laterais com aberturas de 90 graus para gerenciamento dos cabos;
- Abertura central para descida de cabos na parte superior (ligando ao Top Cable);
- "Capacidade para montagem de 300 Kg de equipamentos distribuídos uniformemente por toda a extensão da moldura 19" (rack chumbado ao piso).

Base

- Base em chapa de 1,5mm com reforços e furos para chumbamento ao piso, dimensão L540mm x P400mm;
- Abertura central para subida de cabos (ligando ao piso elevado).

Dutos laterais

- Padrão de fornecimento com 4 dutos laterais de cablagem (2 frontais e 2 traseiros ligados entre si) com portas e dobradiças em ambos os lados, nas dimensões L130mmxP200mm cada;
- Fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U com superfície em contato com os cabos arredondada para evitar estrangulamento dos mesmos;
- Repuxos nas paredes para amarração de cabos com velcro e alças laterais para facilitar o transporte;

Top cable

- Moldura superior (Top Cable) para passagem de cabos.
- Dimensões: P 600mm x A 93mm, com curvatura para descida de cordões ópticos.



Informações para pedidos

Cód. Policom	Descrição	Cód. Fabricante
96127	RACK TOP SOLUTION "G2"40U PRETO	GP96127
96122	RACK TOP SOLUTION "G2"45U PRETO	GP96122
96136	RACK TOP SOLUTION "G2"36U PRETO	GP96136

Acessórios para Top Solution G2

Cód. Policom	Descrição	Cód. Fabricante
96160	BAND.2U TOP SOLUTION TODOS MOD.50KG	GP96160
96161	BAND.2U TOP SOLUTION TODOS MOD.75KG	GP96161
96128	GUIA DE CABO 1U-FECH.AJUST.60/120MM	GP96128
96129	GUIA DE CABO 2U-FECH.AJUST.60/120MM	GP96129

Conheça em detalhes



Dimensionais

