

## LINHA CABLING

### Racks de aço para aplicações de servidores e cabeamento

O modelo Cabling é indicado para instalação de cabeamento e servidores. Para pequenas empresas, que precisam de um projeto de rack competitivo. Para grandes empresas que buscam qualidade e flexibilidade acima de tudo. Para cabeamento, a versão de L800 possui um sistema de dutos verticais de cabos que permitem amplo espaço para gestão de cabos. Para servidores, a versão com porta com tela hexagonal permite maior fluxo de ar para boa refrigeração das máquinas. Para quem busca design, um painel de aço vertical na porta pode ser customizado com figuras ou o nome da empresa.

Qualquer que seja a necessidade aposte na qualidade da linha Cabling da GP Cabling. Anos de experiência no projeto e fabricação de racks e acessórios.




#### Características construtivas

- Medidas de montagem conforme IEC 297-3, IEC 917 e ANSI TIA/IEA-310. Largura 19" (482,6 mm) ou 23" (584,2 mm);
- Estrutura: Fabricado em chapas de aço, com estrutura mínima de 4 (quatro) colunas, espessura de 1,5mm, fabricada em máquinas automáticas computadorizadas que garantem precisão e qualidade de acabamento;
- Acabamento em pintura eletrostática a pó, qualidade industrial. O melhor processo de pintura disponível atualmente;
- Possui pés reguláveis para perfeito assentamento ao piso;
- Os organizadores verticais de cabos estão disponíveis na versão L800. Possuem fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a cada 1U, com superfície em contato com os cabos arredondada para evitar estrangulamento dos mesmos. Podem ser reposicionados no sentido da profundidade sem uso de ferramentas. A capacidade de armazenagem pode ser ampliada caso necessário. A porta do duto pode ser removida sem necessidade de ferramentas e facilmente recolocada, para não interferir durante o trabalho de instalação dos cabos;
- Teto fabricado em aço espessura 0,8 mm com reforços estruturais e dobras arredondadas para um melhor acabamento e segurança; aberturas para instalação de até 4 ventiladores para refrigeração dos equipamentos. Possui uma flange de cabos que pode ser deslizada para expor a entrada de cabos;
- Porta frontal telada fabricada em aço espessura 0,8 mm, com tela perfurada com passagem livre de ar de 82%. A maior passagem de ar disponível no mercado. Dobradiças de saque rápido e abertura de porta em ângulo 105°;
- Porta opcional com visor em vidro temperado de 4 mm;
- Fecho com chave fornecido em todas as versões;

- Tampa traseira lisa fabricada em chapa de aço 0,7 mm com reforços, com fechos rápidos para desmontagem fácil. Muito mais leve sem perder a resistência;
- Tampas laterais lisas fabricadas em chapa de aço 0,7 mm com reforços, com fechos rápidos para desmontagem fácil. Muito mais leve sem perder a resistência;
- Perfil 19 polegadas: fabricado em aço zincado de 1,5 mm e disponível no plano frontal e traseiro.

## Especificações

MODELOS PORTA VIDRO	EC97012	EC97015	EC97013	EC97016	EC97014	EC97017	EC97018	EC97019	EC97020
MODELOS PORTA TELADA	EC97009	EC97003	EC97010	EC97004	EC97011	EC97005	EC97006	EC97007	EC97008
<b>Fornecimento Padrão</b>	Estrutura, 4 planos de fixação, 2 longarinas multifuncionais, 1 fechamento traseiro, 2 laterais, 1 teto, 4 pés niveladores,						Estrutura, 4 planos de fixação, 2 longarinas multifuncionais, 1 fechamento traseiro, 2 laterais, 1 teto, 4 pés niveladores, 1 par de organizadores verticais		
<b>Altura Util</b>	24U	24U	36U	36U	44U	44U	24U	36U	44U
<b>Altura Ext.</b>	1242 mm	1242 mm	1775 mm	1775 mm	2131 mm	2131 mm	1242 mm	1775 mm	2131 mm
<b>Largura</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
<b>Profundidade</b>	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
<b>Peso Líq. Est.</b>	61 kg	67 kg	78 kg	91 kg	81 kg	104 kg	92 kg	123 kg	140 kg
<b>Porta frontal</b>	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado	Vidro Temperado
<b>Tampa traseira</b>	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa
<b>Tampa lateral</b>	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa	Aço Lisa
<b>Cargas admissíveis</b>	500 kg uniformemente distribuídos na versão estacionária, com pés niveladores ou base soleira.								
	300 kg uniformemente distribuídos na versão móvel, com rodízios								



## Composição do produto



Vista Isométrica do rack com porta com tela hexagonal perfurada e blende decorativo configurável.



Vista Isométrica do rack com porta de vidro nas opções: Vidro cristal padrão ou vidro Fumê (opcional).




Vista Isométrica do teto do rack com a preparação para instalação de ventiladores.




Flange deslizante para entrada de cabos na traseira do rack.




Fecho rápido da lateral e da tampa traseira.



Pé nivelador com detalhe da sapata em chapa de aço.



Flange deslizante para entrada de cabos no teto.



Dobradiça de saque rápido da porta frontal.



Detalhe da fechadura da porta frontal com chave Yale.




Duto de cabos com fingers de plástico de alta resistência.




Perfil de identificação de Us zebrado.

### Vistas externas. Versão porta de vidro.



### Vistas externas. Versão porta tela hexagonal.



## Personalização

Este modelo de rack pode ser personalizado com arte impressa no blende decorativo da porta frontal. Este serviço é opcional. Consulta nossos vendedores.

Confira alguns exemplos do que pode ser feito:



## Informações para pedidos

Cód. GP Cabling	Descrição	Cód. Fabricante	
97003	RACK FECHADO 24U X 600 X 800 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97003	<a href="#">VER PREÇO</a>
97004	RACK FECHADO 36U X 600 X 800 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97004	<a href="#">VER PREÇO</a>
97005	RACK FECHADO 44U X 600 X 800 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97005	<a href="#">VER PREÇO</a>
97006	RACK FECHADO 24U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97006	<a href="#">VER PREÇO</a>
97007	RACK FECHADO 36U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97007	<a href="#">VER PREÇO</a>
97008	RACK FECHADO 44U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97008	<a href="#">VER PREÇO</a>
97009	RACK FECHADO 24U X 600 X 600 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97009	<a href="#">VER PREÇO</a>
97010	RACK FECHADO 36U X 600 X 600 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97010	<a href="#">VER PREÇO</a>
97011	RACK FECHADO 44U X 600 X 600 PT PORTA PERFURADA E TAMPA TRASEIRA	EC97011	<a href="#">VER PREÇO</a>
97012	RACK FECHADO 24U X 600 X 600 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97012	<a href="#">VER PREÇO</a>
97013	RACK FECHADO 36U X 600 X 600 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97013	<a href="#">VER PREÇO</a>
97014	RACK FECHADO 44U X 600 X 600 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97014	<a href="#">VER PREÇO</a>
97015	RACK FECHADO 24U X 600 X 800 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97015	<a href="#">VER PREÇO</a>
97016	RACK FECHADO 36U X 600 X 800 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97016	<a href="#">VER PREÇO</a>
97017	RACK FECHADO 44U X 600 X 800 PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97017	<a href="#">VER PREÇO</a>
97018	RACK FECHADO 24U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97018	<a href="#">VER PREÇO</a>
97019	RACK FECHADO 36U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97019	<a href="#">VER PREÇO</a>
97020	RACK FECHADO 44U X 800 X 800 COM DUTO PT PORTA VIDRO E TAMPA TRASEIRA	EC97020	<a href="#">VER PREÇO</a>

cotaONLINE

Consulte AGORA nossos preços  
e estoque! Cadastre-se.

6 830296; Cadastre-se